

Wer schon länger Kaninchen hält, der weiß, wie wichtig es ist, bestimmte Dinge vorrätig zu haben. **Denn nur dann kann man bestimmten Krankheiten vorbeugen und hat im Ernstfall wichtige, sogar lebens-erhaltende Medikamente da, bis es zum Tierarzt geht. Keinesfalls ersetzen diese jedoch einen Gang zum Tierarzt. Sie dienen lediglich dazu, die Zeit bis dahin zu überbrücken, Erstmaßnahmen zu treffen, Unwohlsein und Kleinigkeiten zu kurieren. Bitte auch nicht über einen längeren Zeitraum selbst herumdoktern!** Kaninchen sind sehr gut darin, Schmerzen zu verstecken, da sie sonst aus ihrer Gruppe verstoßen werden würden. Bei andauernden Beschwerden muss also ein Tierarzt aufgesucht werden. Verschreibungs-pflichtige Medikamente sind hier nicht aufgeführt, da diese nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt gegeben werden dürfen.

Hygiene

- **Effektive Mikroorganismen**
Siehe hierzu unsere gesondertes Informationsblatt.
- **Klinofix**
Ein Pulver, das Ammoniakgeruch bindet und die Bildung von Insektenlarven, Sporen und Pilze vermindert. Es wird mit einem Sieb als unterste Schicht im Gehege verteilt. Man verwendet ca. 100g/m². Danach ganz normal einstreuen.
- **Canina Insect Shocker**
Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Flöhe, Zecken, Läuse, Milben, deren Larven und Eigelege. Vorbeugend oder bei Parasitenbefall Schlaf- und Toilettenplätze einsprühen.
Alternativ: **Ardap Fliegenspray**
- **Canina Capha DesClean**
Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Pilze und Parasiten (v.a. Wurmeier und Kokzidien). Zu desinfizierende Fläche einsprühen, mit Wasser aufschäumen, 5 (vorbeugend) – 60 Minuten (Schaderregerbekämpfung) einwirken lassen, mit Wasser abspülen.
Alternative Desinfektionsmittel: **Interkokask** und **Neopredisan**
- **Kotprobenröhrchen**
Zum Sammeln von Kotteln für eine Kotprobe beim Tierarzt. Nötig bei Abmagerung, Durchfall, stinkendem oder verändertem Kot oder jährlichen Routineuntersuchungen.

bei Fressunlust

nur nach tierärztlicher Absprache und bei Ausschluss einer Magenüberladung/Verstopfung

- Zunächst sollte man ausprobieren, ob das Kaninchen den Brei von sich aus frisst, ggf. auch mit anderen Leckereien vermischt. Falls nicht, sollte mit einer Pappelspritze zwangsernährt werden. Mindestens 50ml/ 1kg Körpergewicht am Tag. Pro Fütterung ca. 20ml, am besten auf 5-8 kleine Portionen über den Tag verteilen. Bestenfalls hat der Brei auch noch etwas Struktur. Dies wird von den Kaninchen meist besser angenommen und ist auch vorteilhafter für die Verdauung. Damit die Kaninchen sich nicht verschlucken, dürfen sie auch beim Pappeln nicht auf dem Rücken liegen!
Vorsicht: bei einer Magenüberladung kann Pappeln tödlich sein!
- **RodiCare instant**
Ein Pulver zum Anrühren als Nahrungersatz. Mit warmem Wasser zu einem sämigen Brei anrühren.
- **RodiCare basic**
Hierbei handelt es sich um Pellets. Werden diese aber mit ausreichend Wasser angesetzt, bieten diese einen guten Pappelbrei.
- **Critical Care**
Ein Pulver zum Anrühren als Nahrungersatz. Dies ist durch die ungesunde Zusammensetzung aber eher ungeeignet (hoher Weizenanteil und gentechnisch verändertes Soja)
- Unsere Alternative:
Selbstgemachter, gesunder Pappelbrei
 - Babygläschen (Karotte, Banane/ Apfel oder Pastinake)
 - geraspelt/ püriertes Gemüse oder Küchen- oder Wiesen-Kräuter
 - in Wasser aufgeweichte Grainless Complete für Kaninchen oder JR Farm Breifutter Herbivoren

bei Verstopfung/Magenüberladung

nur unterstützend bzw. zur Überbrückung bis zum Tierarzt, der dann passende Medikamente verschreibt

- **Sonnenblumenöl**
Gabe vorbeugend im Fellwechsel, bei Köttelketten oder bei Verdacht auf eine Verstopfung z.B. durch einen Haarballen, 1-2ml oral oder über das Futter geben.
- Alternativ:
Kokosöl, Leinöl, Paraffinöl, Ananassaft, Nagermalt
Fördert den Abgang verschluckter Haare, pro Kaninchen 2-4cm Paste bei Bedarf im Fellwechsel auf das Futter/direkt ins Maul. Es hat sich bewährt die 2-4cm der Paste in ein Löwenzahn- oder Kohlrabiblatt einzuwickeln und dann zu verfüttern. Nachteil: Enthält Milch und Zuckeranteile!

bei Aufgasungen

nur unterstützend bzw. zur Überbrückung bis zum Tierarzt, der dann passende Medikamente verschreibt

- **sab simplex**
Spaltet Gasblasen im Magendarmtrakt und erleichtert so den Weitertransport, 0.5-1ml/kg 3-6x täglich oral eingeben.
- Alternativ:
Dimeticon

bei Durchfall/beeinträchtigter Darmflora

- **Bene Bac**
7 lebende, gefriergetrocknete Bakterienkulturen, die auch natürlich im Dickdarm vorkommen, schützt und baut die Darmflora nach einer Antibiotikagabe wieder auf, wirkt unterstützend bei Durchfall, Appetitlosigkeit, Stress und Futterumstellungen. Als Pulver (1TL/Tag) oder Gel (halbe Tube/Tag) erhältlich, Gabe über das Futter oder oral.
Alternativ: **effektive Mikroorganismen**
- **Fibreplex**
Alternative zu Bene Bac, enthält wichtige Mikroorganismen des Darms, regt dessen Aktivität an und fördert die Darmflora, zusätzlich angereichert mit diätischen Fasern. 1ml/kg 2-3x täglich, 2-3 Tage lang oral.
- **Apfelpektin**
Enthält wasserlösliche Ballaststoffe, dickt den Kot ein. 0.5-1g/kg pro Tag über das Futter oder mit Wasser vermischt oral.

bei Schnupfensymptomen

- **Bisolvonpulver**
Schleimlöser bei Nasenausfluss, verflüssigt Bronchialschleim in den Atemwegen, 1 Messerspitze 2x täglich auf das Futter
Alternativ: **ACC**
- **Euphorbium Nasenspray**
Meeressalzlösung, homöopathisch bei Verstopfung der oberen Atemwege/
Nasennebenhöhlenentzündung, lässt Nasenschleimhaut abschwellen, 1 Sprühstoß pro Nasenloch täglich.
- Alternativ: Kaninchen **inhalieren** lassen, meist effektiver.
- **Canipulmin**
Zur Unterstützung der Bronchialfunktion, Stoffwechselfunktion und Regeneration des Atemapparates werden angeregt, 1ml/kg am Tag.

bei Augenproblemen

- **Corneregel**
Wundheilungsfördernde und Feuchtigkeit spendende Augensalbe. Stimuliert die Hornhautregeneration. Ideal bei zu trockenen Augen, pflegende Wirkung. 2-3x täglich 1 Tropfen in das betroffene Auge geben.
- Alternativ:
Remend Cornea Augenpflege Gel, Bepanthen Augensalbe

bei Ohrenverschmutzungen

- **Kamillenohrreiniger**
Schonende Reinigung bei schmutzigen Ohren, häufig bei Widderkaninchen. Wenige Tropfen 1-2x täglich ins Ohr geben. Bevor das Kaninchen sich schüttelt, das Ohr gut zuhalten und den Ohrgrund massieren. Man hat genügend Ohrreiniger genommen, wenn beim Massieren ein leichtes Quietschen im Ohr zu hören ist.

Alternativ: **NaCl** Infusionsflüssigkeit

zur Immunstärkung

- **Engystol**
Homöopathisches Arzneimittel zur Stärkung des Immunsystems. 0.5ml/kg einmal am Tag oral eingeben.
- Alternativ:
Zylexis
Zur Stimulation der nicht spezifischen Immunmechanismen. Bei Vorbeugung und Behandlung von Infektionen. 1-3 Tage vor der erwarteten Infektion/Stresssituation, dann 2 weitere Injektion nach je 2 Tagen, 1ml subcutan.

Zum Wärmen

- **Snuggle Safe**
Wärmekissen bei Unterkühlung. In der Mikrowelle erwärmen, bleibt bis zu 10h warm. Nach einer OP anbieten oder für Handaufzuchten, aber immer mit der Möglichkeit, auch von der Wärme weg zu gehen.
- Alternativ:
Rotlichtlampe oder Wärmflasche

Zur Wundbehandlung

- **Bepanthen**
Wund- und Heilsalbe. Für Wunden, gerötete Stellen oder blutige Kratzer und kleinere Verletzungen. Fördert die natürliche Wundheilung. 2-3x täglich eincremen. Bei starkem Ablecken nicht mehr verwenden, da sonst die Haut umso mehr gereizt wird.
- **Betaisodona**
Zum Desinfizieren von kleinen, oberflächlichen Wunden oder abgerissenen Krallen. Wirkt nicht mehr, sobald es sich entfärbt hat.
- Alternativ:
Iodsalbe/ Iodtinktur, Octenisept, effektive Mikroorganismen

Pflege

- **Bürsten, Zeckenzange, Krallenschere**
Bürsten ist besonders zur Zeit des Fellwechsels im Frühjahr und Herbst eine nicht zu unterschätzende, vorbeugende Maßnahme gegen Haarballen-bildung im Magen, die zu einer Verstopfung führen kann. Zusätzlich empfiehlt sich die Gabe von Öl. Welche Bürste sich am besten für den Felltyp seines Kaninchens eignet, muss der Halter selbst herausfinden. Die rote Zupfbürste kämmt sehr gut Unterwolle heraus und der gelbe, schmale Milbenkamm bringt das lose Haar zum Vorschein. Bei zu langen Krallen hilft eine Krallenschere, am besten vorher vom Tierarzt zeigen lassen. Zecken/Fremdkörper sollte man lieber mit einer Zeckenzange oder Pinzette statt von Hand entfernen.
- **Waschutensilien**
Schüssel mit lauwarmem Wasser: Zum Waschlappen eintauchen, selten um das Hinterteil der Kaninchen einzuweichen.
Waschlappen: Zur groben Reinigung und zum eingetrocknete Stellen aufweichen.
Handtücher: Als Unterlage und zum Abtrocknen.
Wattestäbchen/Wattepads: Zur feinen Reinigung für empfindliche Regionen, wie Geschlechtsecken oder Nase.
Eine Waschanleitung findest du auf unserer Webseite oder auf einem gesonderten Informationsblatt.
- **Goldschmierseife**
Naturprodukt, das auch extrem eingetrocknete, dreckige Stellen aufweicht, sodass man den Schmutz schmerzfrei abzapfen kann. Fördert die Wundheilung. 1TL im Wasser auflösen.
- Alternativ:
Babyöl für die Geschlechtsecken oder **Babyshampoo**

Kontrolle

- **Kleintier-/Babywaage**
Monatliche Gewichtskontrollen, bei starken Schwankungen (ab 100g; Ausnahme: gewollte Diät, Tiere im Wachstum oder Schwangerschaft), erneute Kontrolle nach wenigen Tagen und Vorstellung beim Tierarzt mit einer Kotprobe. So können Erkrankungen durch Darmparasiten oder Zahnprobleme, ohne Symptome wie Appetitlosigkeit, oder auch altersbedingte Abnahme vorzeitig erkannt und rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Es empfiehlt sich, Buch zu führen und immer dieselbe Waage zu nehmen.
- Alternativ:
Küchenwaage
(oft schwer ablesbar mit wackelndem Karton/ Transportbox oben drauf, geht meist nur bis 2 oder 5kg), Personenwaage (meist zu ungenau und größere Schwankungen nicht erkennbar).

Sonstiges

- **Spritzen**
Wichtig bei Verabreichen von Medikamenten, zur Zwangsfütterung oder Urinprobe. Kanüle nur bei Injektionen unter die Haut (subcutan) oder in den Muskel (intramuskulär) verwenden, nicht für die Eingabe ins Maul (oral)! Unerfahrene Halter müssen im Normalfall nur oral Medikamente verabreichen. Erhältlich in den Größen 1, 3, 6, 10 und 20ml.
- **Verbandszeug**
Zum Verbinden von großen, blutenden Wunden als Erstmaßnahme, bevor es im Anschluss zum Tierarzt geht, um den Blutverlust zu minimieren.